

C-maja	Mootor	SO	21.04.2026	Puhkeruumist tulles tootmisse pole uksele kaitseprillide kandmise kohustuse märki.
Koeru	ÜLD	SO	24.04.2026	Kraanikausis kraan on katki sööklas.
E1	Kilp	SO	24.04.2026	Alus ladustatud halvasti E1 laos.
TAM	Mootor	SO	28.04.2026	Väraval võiks olla silt mis on territooriumil/tehases kohustuslik.
MCD	Mootor	SO	28.04.2026	Töötajal keeruline eemaldada kätte läinud metalli tükke.
Väliterritoorium	Mootor	SO	04.05.2026	V halli mõlemal poolel puuduvad hoiatusmärgid, mis teavitaksid tõstuki ja kõnnitee ristumisest.
B-maja	Kilp	SO	05.05.2026	Tühjad kaablrullid esmaabikapi ja kustuti ees
Vaheladu	Mootor	SO	06.05.2026	Põranda parandustööd vajalikud.
TAM	Mootor	SO	06.05.2026	Eelkookupanekus kubu sellisel krgusel, et pikem inimene võib end ära lüüa.
TAM	Mootor	SO	06.05.2026	Okuma juures riiul ei ole seina küljes kinni ja võib ymber kukkuda.
Üld	ÜLD	SO	07.05.2026	Enamik ohutusjuhendid vajaks korrigeerimist.
Koeru	ÜLD	SO	08.05.2026	Veok parkinud ebatavalisse kohta tagumise ja esimese parkla vahel kõnniteel.
E-maja	Kilp	SO	13.05.2026	Sildkraana tugiposti kinnituspolt kõver, mutter lahti.
MCBS	Mootor	SO	13.05.2026	Töötaja ei kanna kaitseprille.
Q2	Mootor	SO	14.05.2026	Vörkseina ots on lahti riiulil.
C-maja	Mootor	NH	18.05.2026	Transporttööline vigastas euro ääriku lauaga enda nina.
TAM	Mootor	SO	21.05.2026	Jooned maastikul vajavad tegemist.
B-maja	Metall	SO	22.05.2026	Värvilattu on jäetud põlev pakkematerjal vedelema.
B-maja	Metall	SO	23.05.2026	A-maja materjalilaos profiilid ja torud ohtlikult küljele ja vastu rullteed vajunud

A-maja	Metall	SO	25.05.2026	Põhiline läbikäigu tee on pidevalt blokeeritud kauba alustega.
Q2	Kilp	SO	26.05.2026	Alus on kastiga lükatud käiguteele.
V-Hall	üld	SO	27.05.2026	Alus ripub riulis.
B-maja	Metall	SO	02.06.2026	Uuel laotöölisel ei ole tõstukiga töötamise ohutusreeglid omandatud. Sõitis last liiga kõrgel tõstetuna.
Q2	Kilp	SO	03.06.2026	Puldid riuldatud liiga kõrgeks.
A-maja	Metall	SO	03.06.2026	A-maja värvimisrakis ebastabiilne. Raskete detaile liigutamisel püstitalad pöörduvad kui rataste ette mingi takistus jääb. Oht et võivad murduda.
A-maja	Metall	SO	04.06.2026	Alus katki.
A-maja	Metall	SO	05.06.2026	Värviruumi automaatselt sulguva tuletõkke ukse liikumine takistatud
A-maja	Metall	SO	05.06.2026	Kuivamisruumi ukse kõrval kustutile ligipääs takistatud.
C-maja	Mootor	SO	09.06.2026	MCC osakonnas laseb katus vett läbi, vesi tilgub valgustuse peale.
Väliterritoorium	Mootor	SO	09.06.2026	Takistused käiguteedel.
E-maja	Kilp	SO	09.06.2026	Teise korruse puhkeruumi mööbel väsinud/laguneb.
Q1	Mootor	SO	09.06.2026	Pidurikastid jooksevad riuli alt üksteise külge kinni.
A-maja	Metall	SO	16.06.2026	Admin töötaja tootmises ilma turvajalatsiteta.
Väliterritoorium	Mootor	SO	16.06.2026	Admin töötaja kõndis üle plats/laadimisala, ehk eiras käiguteid.
MCCB	Mootor	SO	16.06.2026	Ohtlik laadimine.
TAM	Mootor	SO	16.06.2026	Vaja silmade kaitsevahendit kui gaasikeevitusega mähise traati keevitatakse kokku.

TAM	Mootor	SO	18.06.2026	Ventilatsioon puudulik. Hoones pidev suur alarõhk, ust avades vaja kasutada jõudu. Majas õhupuudus, ainuke lahendus ust lahti hoida, kuid see ei ole lahendus, ega jaheda ilma puhul võimalik (tuuletõmbus).
TAM	Mootor	SO	19.06.2026	Ohtlikud oksad tee ja parklas autode kohal.
A-maja	Metall	SO	30.06.2026	Pingi ääres põrand libe ja õline.
TAM	Mootor	SO	30.06.2026	Tugev värvihais tootmises.
TAM	Mootor	SO	30.06.2026	Tugev värvihais tootmises.
A-maja	Metall	SO	02.07.2026	Haaveldamise rakis pooleldi kärult maha kukkunud.
B-maja	Metall	SO	02.07.2026	Keevitussuits ja gaasid tehase peal hõljumas.
Q3	Kilp	SO	08.07.2026	Kaablrullid hallitavad.
MCC	Mootor	SO	09.07.2026	Riiul ukse kõrval oleks vaja liigutada mähkimise ukse poole nii, et saab riiuli kohti kasutada.
Q3	Kilp	SO	13.07.2026	Kaablrullid hallitavad.

B-maja	Metall	NH	13.07.2026	Torm on lõhkunud B-maja katuse. Tootmisruumi põrandad on vett täis. Töötlemiskeskused ei tööta kuna puudub vool.
E-maja	Kilp	SO	15.07.2026	Konditsioneer ei tööta, Tootmise hoones palav.
Q3	Kilp	SO	04.08.2026	Töötaja ei pääenud ligi valgusti lülitile.
E-maja	Kilp	SO	05.08.2026	Kaablrulli sees herilase pesa.
A-maja	Metall	SO	06.08.2026	Ukse automaatne sulgumine tuleohu korral takistatud.
C-maja	Mootor	SO	06.08.2026	Esmaabi infolehtedel töötaja telefoni number aegunud.
Q-maja	Mootor	SO	17.08.2026	Detail tuli piirdetoru küljest lahti.
Q-maja	Mootor	SO	18.08.2026	Naiste riietusruumis wc poti loputuskast jookseb.
Väliterritoorium Koeru	ÜLD	SO	18.08.2026	Papp/paber territooriumil laiali.
Väliterritoorium Koeru	ÜLD	SO	18.08.2026	Euro alused ja puidujäätmed territooriumil laiali.
Väliterritoorium Koeru	ÜLD	SO	18.08.2026	Metallilaastud kukkunud maha.
C-maja	Mootor	SO	24.08.2026	Anduri vea tõttu rakendus häire signaal. Peale häire maha võtmist ei avanenud enam kõik tuletõkke uksed.
C-maja	Mootor	SO	24.08.2026	Katus lekib.
Q3	Kilp	SO	24.08.2026	Töölaua sahtlitel puudub nurga kaitse. Vigastab töötajaid.
C-maja	Mootor	SO	25.08.2026	Evakuatsiooni plaanide puudused hädaolukorra korral.
B-maja	Metall	SO	27.08.2026	Töötajad ei kannu kaitseprille.
A-maja	Metall	SO	27.08.2026	Vesi tootmise põrandal.
A-maja	Metall	SO	27.08.2026	Tulekustutile ligipääs takistatud.

A-maja	Metall	SO	27.08.2026	Tulekustutile ligipääs takistatud.
A-maja	Metall	SO	27.08.2026	Tulekustutile ligipääs takistatud.
A-maja	Metall	SO	27.08.2026	Katlaruumi uste vahel märgistama anum/ tünn.
B-maja	Metall	SO	27.08.2026	Jooned maastikul kulunud ja puudulikud.
A-maja	Metall	SO	27.08.2026	Tulekustutile ligipääs takistatud.
A-maja	Metall	SO	27.08.2026	Läbikäigu/liikumistee kitsas.
TAM	Mootor	SO	31.08.2026	Lendlev alumiiniumi tolmu.
Q3	Kilp	SO	01.09.2026	Papikast ajab üle.
Q2	Kilp	SO	01.09.2026	Kile maas.
Vaheladu	Mootor	SO	03.09.2026	Dokumendid/ joonised papikasti konteineris.
C-maja	Mootor	SO	03.09.2026	Rullukse kohalt sajab sisse.
C-maja	Mootor	SO	03.09.2026	Lakiruumi vanast ventilatsiooni toru avast ja katuseaknast lekib vihmavesi sisse.
MCCV	Mootor	SO	03.09.2026	Vihmavesi tootmises, katus lekib.
Väliterritoorium Koeri	ÜLD	SO	04.09.2026	Tagumine parkla uputab.
Väliterritoorium Koeri	ÜLD	SO	04.09.2026	Tagumine parkla uputab.
A-maja	Metall	SO	04.09.2026	Vahetala jäetud magneti otsa rippuma.
Q1	Mootor	SO	04.09.2026	Kontoris lagi lekib.
A-maja	Metall	SO	08.09.2026	Töötaja kasutas katkist kaubaalust.
D-maja	Mootor	SO	15.09.2026	Valgustus pimestab mõõteriistade lugemist, peegledab.
MCD	Mootor	SO	15.09.2026	Valgustus töölaua/pingi kohal peegeldab, raske lugeda nt kontroll mõõteriistade näite.
TAM	Mootor	SO	16.09.2026	Alustel naelad püsti.

Galerii	Mootor	SO	16.09.2026	Tuletõkke ukse magnetvastus seina küljest lahti ja ust ei ole võimalik lahti jätta.
Q1	Mootor	NH	17.09.2026	Magnetpidurile ava puurides kiilus puuri ots kinni, pidur hakkas keerlema puuri all. Puuri ots murdus ja pidur lendas hooga vastu töötaja rinnakut.
Q3	Kilp	SO	18.09.2026	Testijal mürarikas ja tuuletõmbega töökoht.
TAM	Mootor	SO	23.09.2026	Töökeskustes aeglased arvutid, sellest tingituna liinis töö aeglustunud.
C-maja	Mootor	SO	25.09.2026	Töötaja kõndis tõstukile ette.
B-maja	Metall	SO	25.09.2026	Keevitussuits hõljub tehases.
E-maja	Kilp	SO	25.09.2026	Testijatele ohutusjuhend puudu.
üld	ÜLD	SO	25.09.2026	Isiklike kõrvklappide teema töökorraldusreeglites kajastamata/ reguleerimata.
TAM	Mootor	NH	29.09.2026	Lõppkokkupanekul kilpide soojendamisel käte põletused.
EROOM	Kilp	SO	29.09.2026	Lao ukse vahelt jookseb vesi sisse.
Q3	Kilp	SO	30.09.2026	Tootmiskoordinaatori kontoris laest lekib, ämber all.
EROOM	Kilp	SO	30.09.2026	Laos riulite vahel ämber lekke kaitseks laest.
üld	ÜLD	SO	30.09.2026	Sildid uuendada väli ustel mis kahjustunud.
E-maja	Kilp	SO	30.09.2026	Garderoobile ukseulgurid.
TAM	Mootor	SO	30.09.2026	Garderoobile ukseulgurid.
TAM	Mootor	SO	30.09.2026	joogivee kvaliteet.
C-maja	Mootor	SO	01.10.2026	Lakiruumil 2 uut ust määrgistamata ohumärkidega.
Q3	Kilp	SO	01.10.2026	Valgusti laes lahti/ ripub.
V-hall	Kilp	SO	01.10.2026	Alus tõstetud riulile kehvasti.
V-hall	Kilp	SO	01.10.2026	Kaabel tuletõrje alarmi jaoks pandud, aga see rull seisma sinna jäänud pikalt.

TAM	Mootor	SO	01.10.2026	Andmekaitse Inspeksioon ütleb otseselt, et tööandja ei tohi nõuda sõrmejälje või muu biomeetria kasutamist tööle sisenemiseks või tööaja arvestuseks.
Q3	Kilp	SO	01.10.2026	Töötaja hakkas tööpäeva lõpus tulesid kustutama minema ja selline vaatepilt oli ees, pidin kasti põhjade pealt ronima et kustutada tuled.
TAM	Mootor	SO	02.10.2026	Mootoreid raske tõsta rakise augu peale.
TAM	Mootor	SO	02.10.2026	Põrand väga libe.
Q3	Kilp	SO	02.10.2026	Silt loetamatu.
B-maja	Metall	SO	02.10.2026	Välisuksele IKV märgid/sildid.
üld	Üld	SO	02.10.2026	Sissejuhatava ohutusjuhend ja kas tootmise peal võiks olla märgiste tutvustus/ leksikon.
üld	Metall	SO	02.10.2026	Sildid "filminimine on keelatud"
üld	Metall	SO	03.10.2026	Sildid "filminimine on keelatud"
C-maja	Mootor	SO	05.10.2026	Mähkimises pole töötajal jalge all matte.
üld	Metall	SO	05.10.2026	Paljud tulekustutid takistatud ligipääsuga.
B-maja	Metall	SO	05.10.2026	Pakkimises pole abitõstevahendit.
B-maja	Metall	SO	05.10.2026	Ukse ees libe.
E-maja	Kilp	SO	05.10.2026	Testimises töötajad toetavad liugvärava peale.
MCDA	Mootor	SO	06.10.2026	Töötajad ei kannu kaitseprille

TKS	Paigaldatud.
Kristine Tuisk	Parandada/ asendada.
Ilme Vasenkova	Ohuolukord likvideeritud, palutud transporttöölisel uuesti riulda korrektselt.
Inger	Tellitud.
Urmo Põllumägi	Tellitud pintsetid.
Urmas Neeme	Peeglid olemas, märgistused ka?
Lii Tanila	eemaldada takistus
Allari Leppik	Parandada.
Marek Hirtentreu	Märgistada.
Marek Hirtentreu	kinnitada
TKS	Teostamisel.
Maire Raja	Keelav märk/torbik ka teise parkla teeotsa.
Riina Nõva	korrigeerida.
Anu	Töötajaga rääkida.
Kristine Tuisk	Kinnitada.
Koit	Hetkel keelatud töötajal antud tööd teha, arutusele tootmisjuhi ja Transporttöölise juhiga.
Tootmisjuht	Tellitud. II etapp valmis. Testimisalad piirata?
Olar Teras	Likvideeritud.
Olar Teras	korras.

Margus Nikkarev	korras.
Jaanika Liivaoja	Põranda piirded tellitud.
Jaanika Liivaoja	Tõesteti kohe korda.
Elmut Tõniste	Loome vastavad juhendid ja praktika osa. Teostamisel.
Annika	Ringi riuldada nii, et oleks ohutu.
Kalle Kihho	Tuleb rakise stabiliseerimiseks keevitada rakisele tugevdustalad. Ilma tugevdustaladeta ei tohi seda rakist värvimises kasutada. Antud detaili värvimiseks valiti vale rakis.
Toomas Allik	Eemaldada.
Olar Teras	Puhastatud.
Olar Teras	Takistus koheselt ka eemaldatud.
Martin Nukke	Katuse parandus.
Maris Tammi	OK
töötajad	Renoveerimine või uus mööbel.
töötajad	Lahtiselt põrandal. Abivahend olemas, katsetame.
töötajad	Reeglid kõigile ühtsed.
töötajad	Reeglid kõigile ühtsed.
Allari Leppik	Üle vaadata.
töötajad	Mai 2020 on viimati tellitud spets. Prillide valik aga töötajad ei ole neid kasutanud, sest väidetavalt ei sobi ja ebamugav. Juuni 2026 lisaks tellitud Tamrexi kaitsevisiire. Kasutusel prillid mis töötajatele sobivad.

töötajad	Kattub 1015 ja 1194. Delta E projekt on läbi vaadatud ja otsustatud täna mitte hakata kohe paigaldama majja erinevaid andureid ja lugereid. Eelmise aasta sügisel paigaldati suitsuluukidele lisasüsteemid, et neid saaks kasutada palavate ilmadega maja tuulutamiseks. Proovime antud lahenduse tulemuslikkust sellel suvel. Käimas on tegevused, ehitamaks kinni Veskisilla poolset katusealust, mis lahendab mõned muud teemad - selle projekti eeldatav lõpp on selle aasta Q3/Q4. Kevadel saaksime kokku võtta selle tegevuse tulemi ja siis otsustada võimalikud järgmised tegevused. Maja alarõhk probleem on Comforti poolt lisaks paigaldatud lokaalsete väljatõmmetega, nendele ei ole tekitatud värske õhu võttu ja seetõttu ongi hoones alarõhk.
Almar Paimla	koristamine. Kairika uurib!
TKS	Koristatakse, pingi emulsioonid pritivad paratamatult, lahendus on see, et töötaja kannab S3 jalatseid mis on libisemistõkkega.
Kristi Annus	Sedalaadi töid teha töövälisel ajal.
Marite Leemets	Sedalaadi töid teha töövälisel ajal.
töötajad	Rakis ei käi antud käru peale, peab olema aluse peal.
töötajad	Helistati Elisterist. Pakkumine saadetakse N28. Kohtimur tuleb Demagi kohapeale. Kui see sobib siis kõige varem saab paigaldada augusti lõpp/septembri algus.
töötajad	Peagi Põltsamaalt telk Koeru kuhu saab kaablid varju alla. Niiskus on juurpõhjus. Endiselt veel ootel.
Martin Nukke	Info edasi antud.
Merlin Viru	Peagi Põltsamaalt telk Koeru kuhu saab kaablid varju alla. Niiskus on juurpõhjus. Endiselt veel ootel.

Kalle Kihho	Parandatud osati. Ehitusmehed Põltsamaal ndl 30 ja 31
Janne Viibur	Uurimisel.
Berit	ligipääs hoida vaba.
töötajad	Lahendust head ei ole, iga töötaja peaks oma allergiaid teadma ja vastavaid abivahendeid kaasas kandma.
Sander	Ukse juures ei ole detailide hoiukoht.
Aivar Tammi	Muudetud.
Kristine Tuisk	Poldi ja mutriga detail fikseerida.
Kristine Tuisk	Parandada.
TKS	Koosolekul arutada.
TKS	Koosolekul arutada.
TKS	Koosolekul arutada.
Argo Tuisk	Olukord kriitiliselt üle vaadata ja vead likvideerida. lakiruumis oleva toiteploki toide tuleb sellise liini pealt kus ATS häire korral toide kaob ära. See võiks olla nii, et ei kaoks ära. Kuna peale häire taastamist ei saa avada lükanduksi ja tundub, et ka lakiruumi rullkardin koos tuletõkke kardinaga kaotas toite. RAPID & Fortis, kaablid ringi tõstetud 2.sept.
Argo Tuisk	Üle kontrollida.
Katrin Tiik	Sahtli ääred täiendada, pehmenused tellida. Tootmisjuht uurib.
Argo Tuisk	Läbi mängida.
TKS	Töötajatega vestelnud, selgitatud, suuline hoiatus.
TKS	Kiirelt kuivatatud.
TKS	Joonime ka Põltsamaale punased ruudu ristiga maha.

TKS	Joonime ka Põltsamaale punased ruudu ristiga maha.
TKS	Joonime ka Põltsamaale punased ruudu ristiga maha.
TKS	Mis otstarve sellel seal on? Kui vajalik, siis märgistada, mida seal hoiustatakse.
TKS	Tööd teostada. Kairika uurib SOL
TKS	Joonime ka Põltsamaale punased ruudu ristiga maha.
TKS	Jälgida, et takistused hõivaks käiguteed minimaalselt ja lühiajaliselt.
Harmin Kikkas	Vaadelda ja täiendada ka riskianalüüsis. Peaksime järgmise sammuna otsima võimaluse mõõdistamiseks. Laskma ära mõõta tolmu konsentratsiooni ruumis ja andmete põhjal tegema riskianalüüsi.
TKS	Üle rääkida papijäätme käsitus ja antud olukorra põhjus oli ka tööjõu puudus.
TKS	Üle rääkida kilejäätme käsitus ja antud olukorra põhjus oli ka tööjõu puudus.
Heimar Kiis	Üle rääkida jäätmete sorteerimine ja antud joonised peaks minema hävitamisele. Trasporttööline ei pea neid sorteerima.
Argo Tuisk	Katuse parandus. Rainile kohe info edasi antud.
Argo Tuisk	Katuse parandus. Rainile kohe info edasi antud.
Martin Nukke	Katuse parandus. Rainile kohe info edasi antud.
Riin Kubja	Ekstreemsed ilmastikuolud.
Liivika	Ekstreemsed ilmastikuolud.
Sander Skripkin	Oht võib tuleneda sellest kui detail mingil põhjusel magneti otsast ära kukub ja keegi läheduses liikuma peaks.
Raivo Felt	Katuse parandus.
Toomas Allik	Üle rääkida reeglid.
Mart Laaniste	Kaardistada milles probleem ja kuidas saaks parendada. Alustame valgustugevuse mõõtmist, mis LEDid seal on jne.
Mart Laaniste	Üle vaadata miks ja mida saaks parendada. Tekitab kiiret silmade väsimust.
Katrin Ruul	Info edasi antud.

Marianne Kind	Info edasi antud ehitusmeestele.
Merli Kurema	Antud töö 1-2x aastas. Edaspidi puuritakse käsipuuriga.
Ele Lipp	Otsime/tellime seina. Kairika tellib, ehitusmehed paigaldavad.
Triin Schüts	IT/ Knabani pandud töö ülesse
transporttöötaja	Üle rääkida reeglid.
töötajad	Selgus, et keevitussuitsu tõmbav filter oli teadmata põhjusel seiskunud. Elektrik lükkas rikkevoolu kaitsmed sisse tagasi ja õhk läks puhtaks.
Riina Nõva	Juhend luua.
TKS	Lisada, Kairika poolt edastatud.
TKV	Viia sisse korraldus kanda kuumakindlaid kindaid. Tootmisjuht kirjutab mulle.
TKV	?
TKV	Parandada.
TKV	Parandada.
TKV	Uuendada.
TKV	Paigaldada.
TKV	Paigaldada.
TKV	Ootame vastuseid. 05.10 tulid vastused, teostame filtri vahetuse, Rainil tellitud.
Argo Tuisk	Hoiatavad märgid taastada, defineerida "volitatud isik". Riskianalüüsi uuendus ja dokumenteerida ennetav tegevus.
töötajad	Sai kohe kinniattud, kuid valgustid on siiski vale koha peal.
Helen Elva	
Helen Elva	

Aime Lippur	
Berit Elva	Ruumi puudus, kuid sseal ka elektrikilp.
Piret Burm	Abi tõstevahend.
Dzulnara	
Annika Mürk	Uus tellida ja paigaldada.
Olar Teras	Uus tellida ja paigaldada.
Olar Teras	Lisada/ tellida ja paigaldada.
Olar Teras	Lisada/ tellida ja paigaldada.
Olar Teras	Lisada/ tellida ja paigaldada.
TKS	Olemas ja paigaldada.
TKS	Joonime, märgistame, räägime üle reeglid.
TKS	?
TKS	Teeme karedat osa juurde?
Andres Laaniste	Suurem silt ja suusõnaline meeldetuletus.
töötajad	Suusõnaline meeldetuletus.